

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.  
c/o Dansk Revision Skive  
Reservevej 79  
7800 Skive  
Att.: Rapport-, fakturamodtager og  
varsling

Rapportnr.: AR-25-CG-25061789-01  
Batchnr.: EUDKVE-25061789  
Kundenr.: CA0003865  
Modt. dato: 17.07.2025  
Valideringskode: 24D214FAB6

## Analyserapport

|                                  |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Prøvested:</b>                | Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600 |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| <b>Prøvetype:</b>                | Drikkevand - Driftskontrol                                        |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 17.07.2025 kl. 07:10                                              |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| <b>Prøvetager:</b>               | Eurofins Miljø Vand A/S                                           |              | DTOP                  |             |            |                                                         |                 |       |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 17.07.2025 - 29.07.2025                                           |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| <b>Prøvemærke:</b>               | Afgang vandværk                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>835-2025-81551565</b>                                          | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Urel (%)</b> |       |
|                                  |                                                                   |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                                                         |                 |       |
| Farvetal, Pt                     | 1.4                                                               | mg Pt/l      |                       | 15          | 1          | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                           | A               | 15    |
| Turbiditet                       | 0.05                                                              | FNU          |                       | 1           | 0.05       | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                 | A               | 15    |
| <b>Mikrobiologi</b>              |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1                                                               | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012                                         | B               | 0.25° |
| Escherichia coli                 | < 1                                                               | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012                                         | B               | 0.25° |
| Kimtal ved 22°C                  | 1                                                                 | CFU/ml       |                       | 200         | 1          | ISO 6222:1999                                           | B               | 0.15° |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>   |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| Aggressiv kuldioxid              | < 2                                                               | mg/l         |                       |             | 2          | DS 236:1977                                             | A               | 15    |
| Ammonium (NH4)                   | 0.011                                                             | mg/l         |                       | 0.05        | 0.005      | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G                          | A               | 15    |
| Hydrogencarbonat                 | 280                                                               | mg/l         |                       |             | 3          | DS/EN ISO 9963-1:1996                                   | A               | 15    |
| Nitrat                           | 2.1                                                               | mg/l         |                       | 50          | 0.3        | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A               | 15    |
| Nitrit                           | 0.0082                                                            | mg/l         |                       | 0.01        | 0.001      | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A               | 15    |
| Sulfid-S                         | < 0.02                                                            | mg/l         |                       | 0.05        | 0.02       | DS 278:1976 auto                                        | A               | 15    |
| Hårdhed, total                   | 18                                                                | °dH          |                       |             | 0.1        | SM 3120 ICP-OES                                         | A               | 20    |
| Calcium (Ca)                     | 110                                                               | mg/l         |                       |             | 0.5        | SM 3120 ICP-OES                                         | A               | 20    |
| Magnesium (Mg)                   | 11                                                                | mg/l         |                       | 50          | 0.1        | SM 3120 ICP-OES                                         | A               | 20    |
| <b>Organiske samleparametre</b>  |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.1                                                               | mg/l         |                       | 4           | 0.1        | DS/EN 1484:1997                                         | A               | 15    |
| <b>Metaller</b>                  |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| Jern (Fe)                        | < 0.01                                                            | mg/l         |                       | 0.2         | 0.01       | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A               | 20    |
| Mangan (Mn)                      | < 0.002                                                           | mg/l         |                       | 0.05        | 0.002      | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A               | 20    |
| <b>Kulbrinter</b>                |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| Methan                           | < 0.005                                                           | mg/l         |                       | 0.01        | 0.005      | M 0066 GC-FID                                           | A               | 20    |
| <b>PFAS-forbindelser</b>         |                                                                   |              |                       |             |            |                                                         |                 |       |
| PFBA (perfluorbutansyre)         | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS                                          | A               | 50    |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)   | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS                                          | A               | 50    |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)       | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS                                          | A               | 50    |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS                                          | A               | 50    |
| PFHxA (perfluorhexansyre)        | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS                                          | A               | 50    |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.**  
**c/o Dansk Revision Skive**  
**Reservevej 79**  
**7800 Skive**  
**Att.: Rapport-, fakturamodtager og**  
**varsling**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25061789-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25061789  
**Kundenr.:** CA0003865  
**Modt. dato:** 17.07.2025  
**Valideringskode:** 24D214FAB6

## Analyserapport

|                                                          |                                                                   |              |                       |             |            |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>                                        | Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600 |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvetype:</b>                                        | Drikkevand - Driftskontrol                                        |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>                                   | 17.07.2025 kl. 07:10                                              |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvetager:</b>                                       | Eurofins Miljø Vand A/S                                           |              | DTOP                  |             |            |                 |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>                                   | 17.07.2025 - 29.07.2025                                           |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>                                       | Afgang vandværk                                                   |              |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                      | <b>835-2025-81551565</b>                                          | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>   | <b>n) Urel (%)</b> |
|                                                          |                                                                   |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                 |                    |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                                 |                                                                   |              |                       |             |            |                 |                    |
| PFHxS<br>(Perfluorhexansulfonsyre)                       | < 0.00005                                                         | µg/l         |                       |             | 0.00005    | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFHpA (perfluorheptansyre)                               | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFHpS<br>(perfluorheptansulfonsyre)                      | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                                 | < 0.00005                                                         | µg/l         |                       |             | 0.00005    | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                           | < 0.00005                                                         | µg/l         |                       |             | 0.00005    | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| 6:2 FTS (6:2<br>fluortelomersulfonsyre)                  | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFOSA<br>(Perfluoroktansulfonamid)                       | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFNA (Perfluornonansyre)                                 | < 0.00005                                                         | µg/l         |                       |             | 0.00005    | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre)                           | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFDA (perfluordekansyre)                                 | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)                           | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)                             | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFUnDS<br>(perfluorundecansulfonsyre)                    | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFDoDA (perfluordodekansyre)                             | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFDoDS<br>(perfluordodekansulfonsyre)                    | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)                           | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre)                  | < 0.001                                                           | µg/l         |                       |             | 0.001      | M0448 LC-MS/MS  | A 50               |
| Sum af 4 PFAS                                            | #                                                                 | µg/l         |                       | 0.002       |            | * Beregning     | A                  |
| Sum af 22 PFAS                                           | #                                                                 | µg/l         |                       | 0.1         |            | * Beregning     | A                  |
| <b>Chlorphenoler</b>                                     |                                                                   |              |                       |             |            |                 |                    |
| Pentachlorphenol                                         | < 0.01                                                            | µg/l         |                       | 0.01        | 0.01       | M 0352 GC-MS/MS | A 30               |
| 2,4-dichlorphenol                                        | < 0.01                                                            | µg/l         |                       | 0.10        | 0.01       | M 0352 GC-MS/MS | A 30               |
| <b>Pesticider</b>                                        |                                                                   |              |                       |             |            |                 |                    |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-<br>methansulfonsyre      | < 0.01                                                            | µg/l         |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| [(2,6-Dimethylphenyl)<br>(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0.01                                                            | µg/l         |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| 2,6-DCPP (2-<br>(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)<br>)    | < 0.01                                                            | µg/l         |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                     | < 0.01                                                            | µg/l         |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.**  
**c/o Dansk Revision Skive**  
**Reservevej 79**  
**7800 Skive**  
**Att.: Rapport-, fakturamodtager og**  
**varsling**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25061789-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25061789  
**Kundenr.:** CA0003865  
**Modt. dato:** 17.07.2025  
**Valideringskode:** 24D214FAB6

## Analyserapport

**Prøvested:** Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.07.2025 kl. 07:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DTOP  
**Analyseperiode:** 17.07.2025 - 29.07.2025

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                                                         | 835-2025-81551565 | Enhed | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode          | n) Urel (%) |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|------|-----------------|-------------|----|
|                                                                      |                   |       | Min.           | Max.  |      |                 |             |    |
| Pesticider                                                           |                   |       |                |       |      |                 |             |    |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                                   | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine -2,4-diol (LM5)                   | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Aldrin                                                               | < 0.01            | µg/l  |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A           | 30 |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin                                                              | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desethyl-                                                   | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                                      | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desisopropyl-                                               | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                                          | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                                            | 0.050             | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Bentazon                                                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, desphenyl-                                              | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                                  | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| DEET (Diethyltoluamid)                                               | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dichlorprop (2,4-DP)                                                 | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dieldrin                                                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A           | 30 |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                                        | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                                          | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Ethylenthiourea (ETU)                                                | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Glyphosat                                                            | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A           | 30 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.  
c/o Dansk Revision Skive  
Reservevej 79  
7800 Skive  
Att.: Rapport-, fakturamodtager og  
varsling

Rapportnr.: AR-25-CG-25061789-01  
Batchnr.: EUDKVE-25061789  
Kundenr.: CA0003865  
Modt. dato: 17.07.2025  
Valideringskode: 24D214FAB6

## Analyserapport

|                                             |                                                                   |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>                           | Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600 |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvetype:</b>                           | Drikkevand - Driftskontrol                                        |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>                      | 17.07.2025 kl. 07:10                                              |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvetager:</b>                          | Eurofins Miljø Vand A/S                                           |                                                                       | DTOP                  |             |            |                 |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>                      | 17.07.2025 - 29.07.2025                                           |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>                          | Afgang vandværk                                                   |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>                         | <b>835-2025-81551565</b>                                          | <b>Enhed</b>                                                          | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>   | <b>n) Urel (%)</b> |
|                                             |                                                                   |                                                                       | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                 |                    |
| <b>Pesticider</b>                           |                                                                   |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| Heptachlor                                  | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.030       | 0.01       | M 0352 GC-MS/MS | A 30               |
| Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)         | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.030       | 0.01       | M 0352 GC-MS/MS | A 30               |
| Hexazinon                                   | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| LM3,metabolit af terbutylazin SYN 546009    | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Mechlorprop (MCP)                           | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metalaxyl                                   | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metalaxyl CGA 108906                        | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metalaxyl CGA 62826                         | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metaldehyd                                  | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metamitron-desamino                         | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metazachlor ESA                             | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metazachlor OA (479-4)                      | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metribuzin                                  | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metribuzin-desamino-diketo                  | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Metribuzin-diketo                           | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.1         | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Monuron                                     | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                   | 0.059                                                             | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Pentachlorbenzen                            | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0352 GC-MS/MS | A 30               |
| PPU(IN70941)                                | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Propachlor ESA                              | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| Simazin                                     | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| TFMP                                        | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| <b>Nitroforbindelser og aniliner</b>        |                                                                   |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| 4-nitrophenol                               | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| <b>Triazoler</b>                            |                                                                   |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| 1,2,4-triazol                               | < 0.01                                                            | µg/l                                                                  |                       | 0.10        | 0.01       | M 0336 LC-MS/MS | A 30               |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b>           |                                                                   |                                                                       |                       |             |            |                 |                    |
| Akkrediteret prøvetagning                   | Ja                                                                | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |                       |             |            |                 |                    |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.**  
**c/o Dansk Revision Skive**  
**Reservevej 79**  
**7800 Skive**  
**Att.: Rapport-, fakturamodtager og**  
**varsling**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25061789-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25061789  
**Kundenr.:** CA0003865  
**Modt. dato:** 17.07.2025  
**Valideringskode:** 24D214FAB6

## Analyserapport

**Prøvested:** Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - 61018 - V20000200 / 4763000600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.07.2025 kl. 07:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DTOP  
**Analyseperiode:** 17.07.2025 - 29.07.2025

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2025-81551565 | Enhed | Min. | Max. | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|------|------|-----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|------|------|-----|--------|----------|

### Oplysninger fra prøvetager

|                          |        |       |   |      |     |                                                                                                |    |
|--------------------------|--------|-------|---|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| pH                       | 7.4    | pH    | 7 | 8.5  |     | DS/EN ISO 10523:2012                                                                           |    |
| Prøvetagning efter flush | Udført |       |   |      |     | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v6, 2025) |    |
| Vandtemperatur           | 13.8   | °C    |   |      |     | DS/EN ISO 19458:2006                                                                           |    |
| Ledningsevne ved 20°C    | 600    | µS/cm |   | 2500 | 15  | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                                                    |    |
| Iltindhold               | 8.2    | mg/l  |   |      | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012                                                                            | 15 |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Sum af 4 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (lineære og forgrenede stoffer).

Sum af 22 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFUnDS og PFTrDS (lineære og forgrenede stoffer).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Viborg Kommune Natur og Vand, Kopimodtager drikkevand, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

29.07.2025



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

*Malte Hansen*

Malte Hansen  
Teamkoordinator Eurofins Miljø Vand A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.